Tiblera musacosa. T. caulibus basi ramosis, erectis, ant decumbentibus; foliis connatis, lineari ant ovato-lanceolaris, acutis; floribus axillaribus, subsessibus.

intern an ocus-concourts, acuts; perious artitarious, sucressions; lacinite calycinalis petalis, capsulaque longioribus; carpellis 1-2-spermis.

T. MUNCOS Linn. — Lam. — DC. Prod. t. III. p. 381.

RESCUEL LIEB. - Lam. - Du., Prod., I. III, p. 381.

Planta de pulgada y media de largo, tiesa, ramoso en la base, algo colorada ó morens. Las hojas son membranáceas, linear-lanceoladas ú oval-lanceoladas, agudas, de cerca de dos líneas de largo y tres cuartas partes de ancho, remaidas en la base y envolviendo otras hojas y flores , de modo a formar una espiga verticilada, casi continua, gruesa, cilíndrica y de einco a seis líneas de largo. Las flores están reunidas en el áxila de las hoias, v tan cortamente pedúnculadas que alcanzan rara vez el largo de estas. Tienen el cáliz algo grande, partido en cuatro lacinias ovalado-lanceoladas, nuntiagudas y sobrentiando los nétalos y las cánsulas : estas se componen de contro carpelos membranáceos, muy puntiagudos, abiertos en toda su longitud. y cada una con dos semillas, á veces una sola, oblongas, obtusas y levemente estriadas.

Esta planta forma pequeños cóspedes en los lugares hámiedos de la isla de Chilor y en utros varios puntos de la República.